

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量(t)
锌烟除尘	MT000		处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：2021.6.1-11号 记录人：陈志强 审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量(t)
锌烟除尘	WT	00100	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110KV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WT	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WT	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WT	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WT	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WT	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WT	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WT	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WT	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WT	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WT	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WT	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘		无	无	无

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：

2021.6.12-22

记录人：

陈强

审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量(t)
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kV	粉尘		无	无	无

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：

2024.6.23—7.3号

记录人：

徐文强

审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m³/h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量(t)
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：

2021.7.4—

记录人：

陈少强

审核人：

2021.7.4—7.14

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m³/h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量(t)
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：

2021.11-1.25

记录人：

陈宏强

审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量(g)
锌烟除尘	MT-0010	0010	风量10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT-0010	0010	风量10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT-0010	0010	风量10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT-0010	0010	风量10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT-0010	0010	风量10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT-0010	0010	风量10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌																						
8月2号设备检修正常 用时40分钟																						

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：2021.7.26-7.31号

记录人：陈宏强

审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量(t)
锌烟除尘	WF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：

2021.8.1-11

记录人：

陈波强

审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量(t)
锌烟除尘	WF0010		处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF0010		处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF0010		处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF0010		处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF0010		处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF0010		处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF0010		处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF0010		处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF0010		处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF0010		处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF0010		处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF0010		处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF0010		处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	WF0010		处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：

2021.8.12-22

记录人：

陈宏强

审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量(t)
除尘器	WT0010	0010	风量	1000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	
除尘器	WT0010	0010	风量	1000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	
除尘器	WT0010	0010	风量	1000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	
除尘器	WT0010	0010	风量	1000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	
除尘器	WT0010	0010	风量	1000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	
除尘器	WT0010	0010	风量	1000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	
除尘器	WT0010	0010	风量	1000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	
除尘器	WT0010	0010	风量	1000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	
除尘器	WT0010	0010	风量	1000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	
除尘器	WT0010	0010	风量	1000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：

2021.8.23—31

记录人：

陈兴强

审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m³/h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量(kg)
锌烟除尘WT	0010		处理能力	1000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘WT	0010		处理能力	1000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘WT	0010		处理能力	1000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘WT	0010		处理能力	1000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘WT	0010		处理能力	1000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘WT	0010		处理能力	1000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘WT	0010		处理能力	1000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘WT	0010		处理能力	1000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘WT	0010		处理能力	1000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘WT	0010		处理能力	1000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘WT	0010		处理能力	1000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘WT	0010		处理能力	1000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘WT	0010		处理能力	1000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘WT	0010		处理能力	1000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间 2019.1.11

记录人：陈君强 审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量(t)
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无
锌烟除尘	MF	0010	处理能力	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘		无	无	无

记录时间:

2019.7-22

记录人:

陈云强

审核人:

注:根据行业特点及监测情况,选择记录“治理效率”

保存期限:5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m³/h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量(t)
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	MF-0010		处理能力	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
2021年11月15号设备检修																						

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：

9.23-9.30

记录人：

陈永强

审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度 (m)	排口温度 (℃)	压力 (kPa)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量 (m ³ /h)	污染因子	治理效率 (%)	数据来源						名称	产生量 (t)	名称	添加时间	添加量 (t)
锌烟除尘	MT0010		风量 10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT0010		风量 10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT0010		风量 10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT0010		风量 10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT0010		风量 10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT0010		风量 10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT0010		风量 10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT0010		风量 10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT0010		风量 10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT0010		风量 10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT0010		风量 10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT0010		风量 10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	
锌烟除尘	MT0010		风量 10000	10000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15m			24	110kWh	粉尘	无	无	无	

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：

2021-10-11

记录人：

陈宏强

审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量(t/a)
锌烟除尘	WF0010		风量	1000	m ³ /h	8.0	8.0	是		颗粒物	100%		15			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		风量	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		风量	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		风量	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110kWh	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		风量	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		风量	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		风量	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		风量	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		风量	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		风量	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		风量	1000	m ³ /h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：

2021.12.12-22

记录人：

陈志强

审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量
除尘器除尘	mf	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	除尘	无	无	无	
除尘器除尘	mf	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	除尘	无	无	无	
除尘器除尘	mf	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	除尘	无	无	无	
下月																						
除尘器除尘	mf	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	除尘	无	无	无	
除尘器除尘	mf	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	除尘	无	无	无	
除尘器除尘	mf	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	除尘	无	无	无	
除尘器除尘	mf	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	除尘	无	无	无	
除尘器除尘	mf	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	除尘	无	无	无	
除尘器除尘	mf	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	除尘	无	无	无	
除尘器除尘	mf	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	除尘	无	无	无	
除尘器除尘	mf	0010	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	除尘	无	无	无	

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：2021.10.25-11.1

记录人：傅世强

审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m³/h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量(t)
锌烟除尘	WF0010		处理能力	10000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		处理能力	10000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		处理能力	10000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		处理能力	10000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		处理能力	10000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		处理能力	10000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		处理能力	10000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		处理能力	10000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		处理能力	10000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		处理能力	10000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		处理能力	10000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WF0010		处理能力	10000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：

2021.11.2-12号

记录人：

陈宏强

审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m³/h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量(t)
锌烟除尘	WT00010		除尘器	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WT00010		除尘器	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WT00010		除尘器	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WT00010		除尘器	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WT00010		除尘器	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WT00010		除尘器	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WT00010		除尘器	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WT00010		除尘器	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WT00010		除尘器	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WT00010		除尘器	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WT00010		除尘器	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	
锌烟除尘	WT00010		除尘器	1000	m³/h	8.00	8.00	是		颗粒物	100%		15			24	110	锌尘	无	无	无	

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：

2024.11.13

记录人：

陈宏强

审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量(t)
脉冲除尘器	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是	颗粒物	100%			15			24	110	粉尘	无	无	无	无
脉冲除尘器	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是	颗粒物	100%			15			24	110	粉尘	无	无	无	无
脉冲除尘器	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是	颗粒物	100%			15			24	110	粉尘	无	无	无	无
11.26号设备检修1小时																						
脉冲除尘器	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是	颗粒物	100%			15			24	110	粉尘	无	无	无	无
脉冲除尘器	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是	颗粒物	100%			15			24	110	粉尘	无	无	无	无
脉冲除尘器	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是	颗粒物	100%			15			24	110	粉尘	无	无	无	无
脉冲除尘器	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是	颗粒物	100%			15			24	110	粉尘	无	无	无	无
脉冲除尘器	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是	颗粒物	100%			15			24	110	粉尘	无	无	无	无
脉冲除尘器	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是	颗粒物	100%			15			24	110	粉尘	无	无	无	无
脉冲除尘器	MT0010		处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是	颗粒物	100%			15			24	110	粉尘	无	无	无	无

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：

2021.11.24-12.3

记录人：

陈亚强

审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度 (m)	排口温度 (°C)	压力 (kPa)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量 (m³/h)	污染因子	治理效率 (%)	数据来源						名称	产生量 (t)	名称	添加时间	添加量 (t)
铝烟除尘	MF	0010	风量 10000	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
铝烟除尘	MF	0010	风量 10000	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
铝烟除尘	MF	0010	风量 10000	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
铝烟除尘	MF	0010	风量 10000	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
铝烟除尘	MF	0010	风量 10000	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
铝烟除尘	MF	0010	风量 10000	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
铝烟除尘	MF	0010	风量 10000	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
铝烟除尘	MF	0010	风量 10000	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
铝烟除尘	MF	0010	风量 10000	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
铝烟除尘	MF	0010	风量 10000	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
铝烟除尘	MF	0010	风量 10000	10000	m³/h	8:00	8:00	是		颗粒物	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：

2021.12.9

记录人：

陈培强

审核人：

保存期限：5年

表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(kPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量(t)	名称	添加时间	添加量
除尘器	001	001	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	20
除尘器	002	002	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
除尘器	003	003	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
除尘器	004	004	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
除尘器	005	005	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
除尘器	006	006	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
除尘器	007	007	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
除尘器	008	008	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
除尘器	009	009	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	
除尘器	010	010	处理能力	10000	m ³ /h	8:00	8:00	是		粉尘	100%		15			24	110	粉尘	无	无	无	

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”

记录时间：

2021.12.14-15

记录人：

陈光强

审核人：

保存期限：5年